

21. PROIZVODI ZA KONSTRUKCIJSKA OJAČANJA

Adesilex PG1

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65 – 1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
056106	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.5 kg }	60x4.5 }	66,80
057106			
056102	2 KG KOMPLET (A+B): Kante 1.5 kg }	198x1.5 }	86,25
057102			



Adesilex PG1 Rapid

Dvokomponentno, tiksotropno, brzovezujuće epoksidno ljepilo za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65 – 1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
056506	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.5 kg }	60x4.5 }	99,45
056706			



Adesilex PG2

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo sa produženim otvorenim vremenom za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65 – 1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
056206	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.5 kg }	60x4.5 }	68,40
057206			



Carboplate

Lamele od prešanih karbonskih vlakana, predimpregniranih epoksi smolom, obostrano zaštićene plastičnim filmom.

CARBOPLATE linija lamela proizvodi se sa tri različita modula elastičnosti (170.000, 200.000 i 250.000 N/mm²) i svaka lamela u tri različite širine (50, 100 i 150 mm)



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
E 170/50	7330076	25 m x 50 mm role	20x25	208,50
E 170/100	7330576	25 m x 100 mm role	20x25	480,00
E 170/150	7331076	25 m x 150 mm role	20x25	668,00
E 200/50	7331876	25 m x 50 mm role	20x25	409,50
E 200/100	7332076	25 m x 100 mm role	20x25	799,00
E 200/150	7332576	25 m x 150 mm role	20x25	1.035,00
E 250/50	7335576	25 m x 50 mm role	20x25	619,00
E 250/100	7336076	25 m x 100 mm role	20x25	1.050,00
E 250/150	7336576	25 m x 150 mm role	20x25	1.450,00

Carbotube

Cijevi od prešanih karbonskih vlakana (modula elastičnosti 170.000 N/mm²), predimpregnirane epoksi smolom za ojačanje zidanih konstrukcija injektiranjem.

Vanjski promjer: 10 mm.

Unutrašnji promjer: 8 mm.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7339920	Kutije 10 kom 2 m	100x10	240,00

Injektori Ø 23

Plastični injektori sa nepovratnim ventilom za injektiranje epoksidne smole.

Vanjski promjer: 23 mm.

Unutrašnji promjer: 80 mm.

Promjer otvora za injektiranje: 5 mm



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
7339850	Kutije 100 kom	1x100	15,90

HPC Fibres

Kruta čelična vlakna koja se koriste u kombinaciji s mortom Planitop HPC.

POTROŠNJA: 1,625 kg po vreći od 25 kg Planitopa

HPC.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
056106 057106	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.5 kg } Kante 1.5 kg }	60x4.5 } 60x1.5 }	115,00



Epojet

Dvokomponentna, vrlo tekuća epoksi smola za injektiranje.

POTROŠNJA:

– brtvljenje pukotina: 1,1 kg/l šupljine koja se zapunjava

– lijepljenje betona i čelika: 1,1 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: gravitacijskim injektiranjem ili injektiranjem pod pritiskom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
156104 157104	4 KG KOMPLET (A+B): Kante 3.2 kg } Boce 0.8 kg }	120x3.2 } 120x0.8 }	149,00
156103 157103	2.5 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Boce 0.5 kg }	120x2 } 120x0.5 }	165,00



Epojet LV

Dvokomponentna epoksidna smola vrlo niske viskoznosti za injektiranje mikro-pukotina.

POTROŠNJA:

– brtvljenje pukotina: 1,1 kg/l šupljine koja se zapunjava

– lijepljenje betona i čelika: 1,1 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: injektiranjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
157503 157703	2.5 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Boce 0.5 kg }	120x2 } 120x0.5 }	175,00



Mapegrid B 250


Impregnirana mrežica od bazaltnih vlakana (250 g/m²) za konstrukcijska ojačanja kamena, cigle, tufa i betona.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7328050	Rola 50 m x 1 m	24 kutije	79,00

Mapegrid G 120

Alkano otporna, predimpregnirana mrežica od staklenih vlakana za lokalno armiranje "ojačanje" zidanih konstrukcija.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7327125	Rola 25 m x 45 cm	72 kutije	47,80
7327151	Rola 50 m x 1 m		69,50

Mapegrid G 220

Alkano otporna, predimpregnirana mrežica od staklenih vlakana za lokalno armiranje "ojačanje" zidanih konstrukcija.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7327050	Rola 45.70 m x 90 cm	24 kutije	121,70

Maperod C

Pultrudirani štapovi od karbonskih vlakana (modula elastičnosti 155.000 N/mm²), predimpregnirani epoksi smolom za strukturna ojačanja oštećenih betonskih i zidanih konstrukcija.
Promjer: 10 mm.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7339520	Kutije 10 kom x 2 m		250,00

Maperod G

Pultrudirani štapovi od staklenih vlakana (modula elastičnosti 40.800 N/mm²), predimpregnirani modificiranim epoksi-etil-vinilom za strukturna ojačanja oštećenih armirano-betonskih, zidanih, kamenih i konstrukcija od tufa.
Promjer: 10 mm.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7339512	Kutije 10 kom x 6 m		45,60

MapeWrap Primer 1

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za pripremu podloge, prije ugradnje MAPEWRAP sustava.

POTROŠNJA: 250-300 g/m².
PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7324002	2 KG KOMPLET (A+B): Kante 1.5 kg	198x1,5 } 198x0,5 }	139,00
7324502	Boca 0.5 kg		

MapeWrap 11

Dvokomponentni, normalno vezujući, tiksotropni epoksidni kit za izravnavanje betonskih površina.

POTROŠNJA: 1,55 kg/m²/po mm debljine.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7320106 7320506	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.5 kg } Kante 1.5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	55,20



MapeWrap 12

Dvokomponentni, sporo vezujući, tiksotropni epoksidni kit za izravnavanje betonskih površina.

POTROŠNJA: 1,55 kg/m²/po mm debljine.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7321106 7321506	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.5 kg } Kante 1.5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	61,50



MapeWrap 21

Dvokomponentna, vrlo tekuća epoksidna smola za impregnaciju MapeWrap „mokrim postupkom“.

POTROŠNJA: ovisno o vrsti i širini tkanine.

PRIMJENA: uranjanjem tkanine ili prikladnim strojem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7322005 7322505	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	129,50



MapeWrap 31

Dvokomponentna epoksidna smola srednje viskoznosti za impregnaciju MapeWrap „suhim postupkom“.

POTROŠNJA: ovisno o vrsti i širini tkanine.

PRIMJENA: četkom ili valjkom sa kratkim dlakama.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7323005 7323505	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	132,50



MapeWrap B UNI-AX

Tkanina od bazaltnih vlakana visoke čvrstoće usmjerenih u jednom smjeru. Tkanina je dostupna u dvije težine jednake širine.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
400/40	7308550	Role 50 m x 40 cm (400 g/m ²)	30 rola	72,50
600/40	7308050	Role 50 m x 40 cm (600 g/m ²)	30 rola	105,90

MapeWrap C UNI-AX

Tkanina od karbonskih vlakana velike čvrstoće u jednom smjeru, visokog modula elastičnosti (230.000 N/mm²). Tkanina je dostupna u dvije težine i svaka vrsta u različitim širinama.

Proizvod je dostupan i s vrlo visokim modulima elastičnosti (390.000 N/mm², inačica pod nazivom MAPEWRAP C UNI-AX HM u istim težinama i širinama.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
300/10	7300550	Role 50 m x 10 cm (300 g/m ²)	30 kutija	34,00
300/20	7301050	Role 50 m x 20 cm (300 g/m ²)	30 kutija	68,20
300/40	7301550	Role 50 m x 40 cm (300 g/m ²)	30 kutija	136,00
600/10	7302050	Role 50 m x 10 cm (600 g/m ²)	30 kutija	68,20
600/20	7302550	Role 50 m x 20 cm (600 g/m ²)	30 kutija	136,00
600/40	7303050	Role 50 m x 40 cm (600 g/m ²)	30 kutija	273,00

MapeWrap C BI-AX

Izbalansirana tkanina od karbonskih vlakana visoke čvrstoće u dva smjera. Tkanina je dostupna u dvije težine u dvije različite širine.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
230/20	7305050	Role 50 m x 20 cm (230 g/m ²)	30 kutija	67,90
230/40	7305550	Role 50 m x 40 cm (230 g/m ²)	30 kutija	135,00
360/20	7306050	Role 50 m x 20 cm (360 g/m ²)	30 kutija	105,60
360/40	7306550	Role 50 m x 40 cm (360 g/m ²)	30 kutija	213,00

MapeWrap C QUADRI-AX

Izbalansirana tkanina od karbonskih vlakana velike čvrstoće usmjerenih u četiri smjera.

Tkanina je dostupna u dvije težine i svaka vrsta u različitim širinama.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
380/30	7310050	Role 50 m x 30 cm (380 g/m ²)	30 kutija	222,00
380/48	7310550	Role 50 m x 48,5 cm (380 g/m ²)	30 kutija	410,00

MapeWrap C FIOCCO

Uže od karbonskih vlakana koje se impregnira s MAPEWRAP 21 (dvokomponentna, vrlo tekuća epoksi smola).

Proizvodi u MAPEWRAP C FIOCCO programu izrađeni su od karbonskih vlakana visokog modula elastičnosti usmjerenih u jednom smjeru. Proizvod je dostupan u kolutima dužine 10 m u različitim promjerima (6, 8, 10 i 12 mm).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7315010	Role 10 m Ø 6 mm		99,00
7315210	Role 10 m Ø 8 mm		115,00
7315410	Role 10 m Ø 10 mm		125,00
7315610	Role 10 m Ø 12 mm		158,00

MaPeWrap EQ Adhesive **NOVO**

Jednokomponentno, pripravljeno za uporabo ljepilo na osnovi poliuretana u vodenoj disperziji, sa vrlo malom emisijom hlapljivih organskih tvari (VOC) za impregnaciju MAPEWRAP EQ NET.

POTROŠNJA: 0,5 – 0,6 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom (kratke dlake).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7325006	Kante 6 kg	80x6	164,50



MaPeWrap EQ Net **NOVO**

Dvosmjerna, s već nanesenim temeljnim premazom, tkanina od staklenih vlakana, za zaštitu pregradnih zidova od potresa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7325150	Role 50 m		104,50

MaPeWrap G UNI-AX

Tkanina od staklenih vlakana orijentiranih u jednom smjeru. Tkanina je dostupna u dvije težine i dvije širine.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
300/30	7304850	Role 50 m x 30 cm (300 g/m ²)	30 kutija	29,20
300/60	7304950	Role 50 m x 60 cm (300 g/m ²)	30 kutija	58,30
900/30	7303250	Role 50 m x 30 cm (900 g/m ²)	30 kutija	31,90
900/60	7303450	Role 50 m x 30 cm (900 g/m ²)	30 kutija	63,50

MaPeWrap G QUADRI-AX

Izbalansirana tkanina od staklenih vlakana usmjerenih u četiri smjera.

Tkanina je dostupna u samo jednoj težini različitih širina.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
1140/30	7313050	Role 50 m x 30 cm (1140 g/m ²)	30 kutija	62,00

MaPeWrap G FIOCCO

Uže od staklenih vlakana koje se impregnira s MAPEWRAP 21 (dvokomponentna, vrlo tekuća epoksi smola).

Proizvodi u MAPEWRAP G FIOCCO programu izrađeni su od staklenih vlakana usmjerenih u jednom smjeru. Proizvod je dostupan u kolutima dužine 10 m u različitim promjerima (6, 8, 10 i 12 mm).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7316010	Role 10 m Ø 6 mm		55,50
7316210	Role 10 m Ø 8 mm		57,90
7316410	Role 10 m Ø 10 mm		59,10
7316610	Role 10 m Ø 12 mm		62,80

MapeWrap S Fabric

Tkanina velike čvrstoće od metalnih vlakana u jednom smjeru za strukturna ojačanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7317125	Role 25 m x 30 cm	36 kutija	172,50

MapeWrap S FIOCCO

Uže od čeličnih vlakana visoke čvrstoće za strukturna ojačanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7319510	Role 10 m Ø 10 cm		136,00
7319610	Role 10 m Ø 12 cm		160,00

Planitop HDM

Dvokomponentni mort, visoke duktilnosti s maksimalnom debljinom nanosa do 6 mm. Koristi se za ojačavanje „armiranjem“ zidanih konstrukcija u kombinaciji sa MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 i MAPEGRID B 250. Također se koristi za zaglađivanje i izravnavanje betonskih i kamenih površina, zidova od opeke i sedre. POTROŠNJA: 1,8 kg/m²/ po mm debljine. PRIMJENA: gleterom ili strojem za žbukanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
203424	30 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 24 kg	50x24 } 100x6 }	8,65
203805	Kanister 6 kg		



Planitop HDM Maxi

Dvokomponentni cementni mort, visoke duktilnosti s vezivom na osnovi pucolanske reakcije. Maksimalna debljina nanošenja 25 mm. Koristi se za izravnavanje površina od kamena, opeke i sedre, prije polaganja MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 i MAPEGRID B 250. POTROŠNJA: 1,85 kg/m²/ po mm debljine. PRIMJENA: gleterom ili strojem za žbukanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
203925	31,25 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25 } 96x6,25 }	8,35
204006	Kanister 6.25 kg		



Planitop HDM Restauro

Dvokomponentni, predgotovljeni mort, svijetle boje i visoke duktilnosti na osnovi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) i eko-pucolana. Preporuča se za strukturno ojačavanje „armiranjem“ zidanih konstrukcija u kombinaciji sa MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 i MAPEGRID B 250, te za izravnavanje površina od kamena, opeke i sedre. POTROŠNJA: 1,9kg/m²/ po mm debljine. PRIMJENA: gleterom ili strojem za žbukanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2038125	30 KG KOMPLET (A+B): Vreće 25 kg	50x25 } 100x5 }	6,60
2038205	Kanister 5 kg		



Planitop HPC **NOVO**

Dvokomponentni visoko duktilni, tekući cementni mort, s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju i ojačavanje betona.

POTROŠNJA: 20 kg/m²/ po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.

PLANITOP HPC se prodaje sa FIBRES HPC(1,625 kg FIBRES HPC po vreći od 25 kg PLANITOP-a HPC),



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2234125	Vreće 25 kg		4,40

