

24. HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI

Adeband

Samoljepljiva traka u roli na bazi butil gume impregnirana netkanom tkaninom, za radne spojeve i hidroizolaciju rubova (spojeva pod-zid, zid-zid) za vanjsku i unutarnju primjenu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
79555ADF	Rola 15x 1m	33x25	22,40

Aquaflex

Tekuća hidroizolacija za konzerviranje podloga na bazi azbesta i kao fleksibilna tekuća hidroizolacija.

POTROŠNJA: 1,45 kg/m² (oko 400 g/m² za svaku ruku)

PRIMJENA: gleterom, četka, valjak i špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
3A00025	Kante 25 kg	33x25	49,90
3A00010	Kante 10 kg	48x10	52,70
3A00005	Kante 5 kg	100x5	54,90

Aquaflex Primer

Mješavina sintetičkih smola na bazi otapala koja kao dio AQUAFLEX SUSTAVA služi za privremeno (prilikom uklanjanja) ili trajno (bez uklanjanja) konzerviranje azbestno cementnih ploča (npr. salonit, eternit).

POTROŠNJA: 1,45 kg/m² (oko 400 g/m² za svaku ruku)

PRIMJENA: gleterom, četka, valjak i špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
3A99806	Met. kante 6 kg		78,90

Aquaflex Roof

Fleksibilna tekuća hidroizolacija pripremljena za uporabu, ojačana vlaknima; koristi se kao vodonepropusni premaz na vanjskim površinama;

Boje: bijela, siva, opeka crvena i oksidna crvena.

POTROŠNJA: 1,3 kg/m² za mm debljine

PRIMJENA: gleterom, četkom ili valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	Kante 20 kg	33x20	35,70
Po boji	Kante 5 kg	100x5	37,90

Aquaflex Roof HR **NOVO**

Fleksibilna tekuća hidroizolacija u vodenoj disperziji pripremljena za uporabu, ojačana vlaknima; koristi se kao vodonepropusni premaz na vanjskim površinama; visoka solarna refleksija (SRI) 105

Boje: bijela s visokom refleksijom

POTROŠNJA:

– 1,3 kg/m² za mm debljine na cementnim podlogama

– 0,9 kg/m² za mm debljine na bitumenskim podlogama

PRIMJENA: gleterom, četkom ili valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
3L010020	Kante 20 kg	33x20	34,15

Drain Front

Kutni odvod od termoplastičnog elastomera (TPE), za terase i balkone, s odvodnom cijevi pravokutnog oblika veličine 57x48 mm i dužine 347 mm.

Boje: bakrena i boja slonovače



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
BOJA SLONOVAČE 7968105	5 kom kutije	14x5	88,80
BAKRENA 7968005	5 kom kutije	14x5	88,80


Drain Lateral

komplet za odvodnju vode; sastoji se od:

- bočnog odvoda , dostupnog u tri dimenzije (50-75-90 mm), s navarenom polipropilenskom manžetom (400 x 400 mm),
- teleskopskog nastavka,
- poklopac za sprječavanje neugodnih mirisa,
- inox rešetke.

Manžeta od polipropilena omogućuje potpunu kompatibilnost i savršenu hidroizolaciju na spoju odvoda i hidroizolacijskog sloja poput MAPELASTIC-a, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC TURBO, MAPELASTIC FOUNDATION, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MONOLASTIC ili MAPEGUM WPS. Teleskopski nastavak omogućuje podešavanje visine, prilagođavajući se visini podloge, a poklopac za sprječavanje neugodnih mirisa osigurava blokadu mirisa.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Prom. 50 7967601	1 komplet	84 kompleta	490,00
Prom. 75 7967801	1 komplet	84 kompleta	490,00
Prom. 90 7967901	1 komplet	84 kompleta	490,00




Drain Vertical

komplet za odvodnju vode; sastoji se od:

- vertikalnog odvoda , dostupnog u pet dimenzija (50-75-82-90-100 mm), s navarenom polipropilenskom manžetom (400 x 400 mm),
- teleskopskog nastavka,
- poklopac za sprječavanje neugodnih mirisa,
- inox rešetke.

Manžeta od polipropilena omogućuje potpunu kompatibilnost i savršenu hidroizolaciju na spoju odvoda i hidroizolacijskog sloja poput MAPELASTIC-a, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC TURBO, MAPELASTIC FOUNDATION, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MONOLASTIC ili MAPEGUM WPS. Teleskopski nastavak omogućuje podešavanje visine, prilagođavajući se visini podloge, a poklopac za sprječavanje neugodnih mirisa osigurava blokadu mirisa.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Prom. 50 7967001	1 komplet	60 kompleta	490,00
Prom. 75 7967301	1 komplet	60 kompleta	490,00
Prom. 82 7967401	1 komplet	60 kompleta	490,00
Prom. 90 7968501	1 komplet	60 kompleta	490,00
Prom. 100 7967201	1 komplet	60 kompleta	490,00



Idrosilex

Dodatak za postizanje vodonepropusnosti cementnih mortova.

Dostupan u dvije verzije:

- Idrosilex tekućina: 3-5 kg na 100 kg cementa;
- Idrosilex prah: 2-4 kg na 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
TEKUĆINA: 091125	Kanister 25 kg	24x25	8,50
091106	Kanister 6 kg	128x6	10,50
PRAH: 092139	Vreće 25x1 kg	18 kutija	17,50

Idrosilex Pronto

Cementni "osmotski" mort za hidroizolaciju zidanih i betonskih konstrukcija, pogodan za kontakt s pitkom vodom.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom, četkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
SIVA: 093125	Vreće 25 kg	50x25	6,65
BIJELA: 093525	Vreće 25 kg	50x25	7,30



Idrostop

Hidrofilna ekspandirajuća gumena traka koja se koristi kod prekida betoniranja.

PRIMJENA: mehaničko pričvršćenje ili pomoću IDROSTOP MASTIC, jednokomponentnog lijepila



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
IDROSTOP 10 (dim. 20x10 mm)	176160	Kutije 6x10 m	24 kutije	65,00
IDROSTOP 15 (dim. 20x15 mm)	176560	Kutije 6x7 m	24 kutije	93,00
IDROSTOP 25 (dim. 20x25 mm)	176660	Kutije 6x5 m	24 kutije	139,00

Idrostop B25

Hidrofilna bubreća traka na bazi bentonita i polimera za brtvljenje spojeva kod prekida betoniranja.

PRIMJENA: mehaničko pričvršćenje



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
1767031	Kutije Rola 5 m	24 kutije	76,00

Idrostop Mastic

Jednokomponentno ljepilo za polaganje Idrostopa.

POTROŠNJA: približno 290 ml na svakih 12 metara Idrostop profila.

PRIMJENA: pištolj za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
177138	Kartuše 24 kom x 290 ml	64 kutije	93,50

Idrostop PVC BE

PVC traka s vanjskim rebrima za brtvljenje radnih spojeva.

DOSTUPAN U ŠIRINI: 20 i 24 cm




Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
IDROSTOP PVC BE 20	1767125	Kutije 25 m	4 role	110,50
IDROSTOP PVC BE 24	1767225	Kutije 25 m	4 role	129,50

Idrostop PVC BI

PVC traka za unutarnje brtvljenje radnih spojeva.

PRIMJENA: mehaničko pričvršćenje



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
IDROSTOP PVC BI 20	1767525	Kutije 25 m	4 role	75,50
IDROSTOP PVC BI 25	1767625	Kutije 25 m	4 role	107,50
IDROSTOP PVC BI 30	1767725	Kutije 25 m	4 role	140,50

Idrostop Soft **NOVO**

Hidrofilna bubreća traka na bazi bentonita, visoko fleksibilna, za brtvljenje prije nastavka betoniranja u građevinskim radovima.

PRIMJENA: lijepljenjem pomoću jednokomponentnih ljepila MAPEFLEX MS 45 ili ULTRABOND MS RAPID

Dimenzije: 25x20 mm.

Dužina: 5 m.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
1768830	Kutije 6x5 m	24x6x5	52,50

Lamosilex

Hidrauličko vezivo s vrlo brzim sušenjem i vezanjem za zatvaranje prodora vode.

POTROŠNJA: 1,8 kg po litri šupljine koju treba zapuniti.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
166105	Kante 5 kg	80x5	22,20

Mapeband

Vodonepropusna elastična gumena traka s alkalnootpornim filcem, za brtvljenje spojeva različitih ploha, prodora i dilatacija, u sustavima polimercementnih hidroizolacija i hidroizolacija na bazi sintetičkih smola.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK
795551	Role 10 m x 12 cm	392 role	23,50/m
795555	Role 50 m x 12 cm	125 role	19,50/m
795601	Manžete 120 x 120 mm		27,90/kom
795701	Manžete 400 x 400 mm		140,90/kom
795801	Unutarnji kut 90°		37,90/kom
795901	Vanjski kut 270°		37,90/kom
7950510	Križni profil	kutije 10 kom	91,90/kom
7950610	T profil	kutije 10 kom	55,90/kom

Mapeband PE120

Vodonepropusna elastična brtvena traka od PVC-a s poliesterskom mrežicom, za brtvljenje spojeva različitih ploha, prodora i dilatacija, u sustavima hidroizolacija na bazi sintetičkih smola.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK
7953050	Role 50 m x 12 cm	120 role	13,50/m
7953010	Role 10 m x 12 cm	120 role	17,90/m
7953101	Manžete 120 x 120 mm		29,90/kom
7953201	Manžete 425 x 425 mm		165,00/kom
7953301	Unutarnji kut 90°		34,90/kom
7953401	Vanjski kut 270°		34,90/kom

Mapeband TPE

TPE traka za elastično brtvljenje i hidroizolaciju dilatacija i pukotina izloženih pomacima od 5mm do 10 mm (MAPEBAND TPE 170) (MAPEBAND TPE 325).



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK
Mapeband TPE 170	795130	role 30 m x 17 cm	60 rola	79,50/m
Mapeband TPE 325	795230	role 30 m x 32.5 cm	60 rola	143,15/m
Mapeband TPE 170 križni	7951501	kom		196,50/kom
Mapeband TPE 170 "T"	7951601	kom		147,50/kom
Mapeband TPE 325 Cross	7952501	kom		335,00/kom
Mapeband TPE 325 "T"	7952601	kom		276,50/kom

Mapeband Flex Roll **NOVO**

Traka za elastično brtvljenje i hidroizolaciju dilatacija i pukotina izloženih pomacima



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7970220	200-2 rola 20 m		121,00
7969820	300-2 rola 20 m		167,00
7969920	400-2 rola 20 m		216,00
7970120	600-2 rola 20 m		344,00
7970320	800-2 rola 20 m		456,00

Mapecoat PU 15 **NOVO**

Dvokomponentni alifatski poliuretanski završni sloj na bazi otapala otporan na habanje i UV zrake, za zaštitu PURTOP hidroizolacijskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1638110	Komp. A	6 kg } 4 kg }	149,50
1638210	Komp. B		

Mapegel 50 **NOVO**

Trokomponentni hidrofilni gel za učvršćivanje tla i za injektiranje u beton.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
	21,3 KG KOMPLET (A+B+C):		na upit
247A23	A 20 kg		
247B23	B 1 kg		
247C23	C 0,3 kg		

Mapegum PU 1K

Jednokomponentna elastična poliuretanska membrana bez otapala za hidroizolaciju novih obloga od keramičkih pločica na starim i novim balkonima i terasama, bez uklanjanja postojećih obloga od keramičkih pločica.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: nazubljeni gleter br. 5



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
243815	Kante 15 kg	48x15	43,75

Mapegum WPS

Brzосуšeća, fleksibilna, tekuća membrana za hidroizolaciju unutarnjih površina.

POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem, glatkim gleterom ili valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
124825	Kante 25 kg	33x25	34,95
124810	Kante 10 kg	72x10	36,80



Mapelastic

Dvokomponentni, elastični polimer cementni mort za hidroizolaciju betonskih površina, balkona, terasa, kupaonica i bazena.

POTROŠNJA:

– 1,7 kg/m² po mm debljine nanosa (ručno nanošenje);

– 2,2 kg/m² po mm debljine nanosa (strojno nanošenje).

PRIMJENA: gleterom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
167124	32 KG KOMPLET (A+B): Vreće 24 kg } Kanister 8 kg }	50x24 } 50x8 }	17,95
168108			
167116		Komplet 16 kg	27x1x16
KOMP. B 168158	Kanister 8 kg	66x8	65,55



Mapelastic AquaDefense

Za primjenu pripremljena, izrazito brzосуšeća, elastična tekuća hidroizolacija za unutarnje i vanjske površine balkona, terasa, kupaonica, tuš kabina, sauna i općenito vlažnih prostorija prije polaganja keramike ili kamena.

POTROŠNJA: 0,8-1,0 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: gleterom, valjkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7345215	Kante 15 kg	33x15	42,30
7345207	Kante 7,5 kg		44,90



Mapelastic Foundation

Dvokomponentni, elastični polimer cementni mort za hidroizolaciju betonskih površina izloženih pozitivnom i negativnom hidrauličkom tlaku, namijenjen za hidroizolaciju zidova podruma, spremnika, kanala i bazena.

POTROŠNJA:

– 1,65 kg/m² po mm debljine nanosa (četkom ili valjkom);

– 2,10 kg/m² po mm debljine nanosa (špricanjem).

PRIMJENA: gleterom, valjkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
168322	32 KG KOMPLET (A+B): Vakimirane PE vreće 22 kg } Kanister 10 kg }	50x22 } 50x10 }	18,90
168410			
KOMP. B 168460	Kanister 10 kg	50x10	58,90



Napomena: komponenta B može se naručiti i zasebno od komponente A

Mapelastic Smart

Dvokomponentni, visoko fleksibilni polimer cementni mort koji se nanosi četkom ili valjkom za hidroizolaciju betonskih površina, balkona, terasa, kupaonica i bazena i zaštitu od agresivnih tvari.

POTROŠNJA:

– 1,65 kg/m² po mm debljine nanosa (četkom ili valjkom);
– 2,20 kg/m² po mm debljine nanosa (špricanjem).

PRIMJENA: gleterom, valjkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
167720 168710	30 KG KOMPLET (A+B): Vreće 20 kg } Kanister 10 kg }	50x20 } 50x10 }	18,90
KOMP. B 168760	Kanister 10 kg	66x10	58,90



Mapelastic Turbo NOVO

Dvokomponentna, brzosušeća, elastična polimer cementna hidroizolacija, pogodna za primjenu čak i na niskim temperaturama i na podlogama koje nisu potpuno suhe.

POTROŠNJA: 1,2 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili četkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1676120	36 KG KOMPLET (A+B): Vreće 20 kg } Kanister 16 kg }		28,90



Mapenet 150

Mrežica od staklenih vlakana, veličine okna 4x5 mm, širine vlakna 1mm, otporna na lužine - alkalno-otporna (u skladu s napatkom ETAG 004)

PRIMJENA: kao armaturna mreža unutar hidroizolacijskih premaza (MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC TURBO, MAPEGUM WPS, MONOLASTIC ili AQUAFLEX SISTEM), cementnih mortova za zaglađivanje (PLANITOP 200, PLANITOP 207, PLANITOP 210 ili PLANITOP 217) te bitumenskih proizvoda općenito (linija PLASTIMUL)



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
1781150	Role 50 m	30 role	12,50

Mapeproof

Bentonitna tkanina za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcija, pogodna za postavljanje na horizontalne i na vertikalne površine. Mapeproof je sastavljen od dva sloja geotekstila između kojih je sloj od 5,1 kg/m² prirodnog natrij-bentonita.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²
H110	2820405P	Role 1.10 x 5.0 m		120,00
H250	2820522	Role 2.50 x 22.5 m		108,00
H500	2820640	Role 5.00 x 40 m		102,50



Mapeproof CD

Plastični podloške za učvršćivanje MAPEPROOF bentonitne tkanine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
2820379	Kutije 500 kom	144	0,75

Mapeproof LW

Bentonitna tkanina za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih podzemnih konstrukcija do maksimalne dubine 5 metara.

Mapeproof LW je sastavljen od dva sloja geotekstila izmedju kojih je sloj od 4,1 kg/m² prirodnog natrij-bentonita.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²
H250	2820722	Role 2.50 x 22.50 m		103,20
H500	2820840	Role 5.00 x 40 m		97,00



Mapeproof PL **NOVO**

Bentonitna tkanina za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih podzemnih konstrukcija do maksimalne dubine 5 metara.

Mapeproof PL je sastavljen od dva sloja geotekstila izmedju kojih je sloj od 3,5 kg/m² prirodnog natrij-bentonita.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²
282040	Role 5 x 45 m		49,20

Mapeproof Mastic

Bentonitna pasta na bazi prirodnog natrijevog bentonita i plastifikatora za brtvljenje prodora kroz bentonitnu hidroizolaciju.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2821015	Kante 15 kg	39x15	117,50

Mapeproof Seal

Prirodni natrijev bentonit u prahu za lokalizirano ojačavanje hidroizolacijskih slojeva MAPEPROOF bentonitne tkanine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2820925	Vreće 25 kg	50x25	7,85

Mapeproof Swell

Hidrofilna pasta za brtvljenje na bazi gume. Bubri u kontaktu s vodom, dolazi u tubama i nanosi se pištoljem za mase za brtvljenje. Mapeproof Swell stvara fleksibilnu vodonepropusnu i elastičnu brtvu u napuklom armiranom betonu ili na prefabriciranim elementima gdje prodire voda. POTROŠNJA: približno 320 ml svaka 3 metra.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
2821126	Kartuša 6 kom x 320 ml	149x6x320	227,50

Mapetex Sel

Tkanina od netkanih polipropilenskih vlakana koja se koristi za ojačanje hidroizolacijskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
281625	Role 25x1 m	50 role	25,75

Monolastic

Normalno vezujući, jednokomponentni cementni mort za hidroizolaciju balkona, terasa i kupaonica.

POTROŠNJA: 1,1 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
167420	Vakumirane PE 20 kg vreće	50x20	20,30

Primer BI

Temeljni premaz na bazi sintetičkih smola, posebno osmišljen kako bi pospešio vezanje poliuretanskih premaza (PURTOP linije proizvoda) na stare bitumenske membrane.

POTROŠNJA: 0,20 kg/m² po sloju, ovisno o vrsti podloge.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
104910	Kante 10 kg		84,20

Purtop 400 M

Dvokomponentna hidroizolacija bez otapala na bazi hibridne poliuree za hidroizolaciju mostova i ravnih krovova.

POTROŠNJA: 2,2 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem pomoću visoko-tlačne pumpe za dvokomponentne materijale direktno na gradilištu.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7356384	Komp A. Cisterne 1050 kg		81,70
7356484	Komp B. Cisterne 1125 kg		
7356376	Komp A. Bačve 210 kg		
7356476	Komp B. Bačve 225 kg		

Purtop 600

Dvokomponentna hidroizolacija bez otapala na bazi hibridne poliuree za hidroizolaciju novih i starih zgrada (nije za prometne površine).

POTROŠNJA: 2,2 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem pomoću visoko-tlačne pumpe za dvokomponentne materijale direktno na gradilištu.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2589276	Komp A. Bačve 210 kg		76,70
2589376	Komp B. Bačve 220 kg		

Purtop 1000

Dvokomponentna hidroizolacija bez otapala na bazi čiste poliuree za hidroizolaciju hidrotehničkih objekata, mostova i ravnih krovova.

POTROŠNJA: 2,2 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem pomoću visoko-tlačne pumpe za dvokomponentne materijale direktno na gradilištu.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7356876	Komp A. Bačve 220 kg		107,50
7356976	Komp B. Bačve 225 kg		

Purtop HA

Dvokomponentna hidroizolacija na bazi poliuree, nanosi se ručno.

POTROŠNJA: 2,6 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: nazubljeni gleter

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7357020	Komp A. Kante 10 kg		135,00
7357121	Komp B. Kante 10,7 kg		

Purtop Primer Black

Jednokomponentni temeljni premaz na bazi otapala, namijenjen poboljšanju prionjivosti asfalta na površine hidroizolirane proizvodima iz PURTOP linije.

POTROŠNJA: 0,20 kg/m² po sloju, ovisno o vrsti podloge.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7353020	Kante 20 kg		99,00

Plastimul

Bitumenska pasta bez otapala za hidroizolaciju svih vrsta objekata.

POTROŠNJA: 1 kg/m² za hidroizolaciju vertikalnih zidova.

PRIMJENA: gleterom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
026130	Kante 30 kg	18x30	21,50
026112	Kante 12 kg	44x12	22,50



Plastimul 1K Super Plus

Jednokomponentna brzосуšeća visoko-fleksibilna bitumenska hidroizolacijska pasta bez otapala, veže bez skupljanja, visoke iskoristivosti. Sadrži polistirenske kuglice i gumene granule.

POTROŠNJA: 0,65 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.

PRIMJENA: nazubljenim ili glatkim gleterom .



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
277420	Kante 19.5 kg	18x19,5	32,35



Plastimul 2K Plus

Dvokomponentna brzosušeća visoko-fleksibilna bitumenska hidroizolacijska pasta bez otapala, veže bez skupljanja. Sadrži celulozna vlakna.
POTROŠNJA: 1,2 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.
PRIMJENA: nazubljenim ili glatkim gleterom .



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
277530P	Komplet 30 kg	18x30	25,50

Plastimul 2K Reactive

Dvokomponentna brzosušeća visoko-fleksibilna bitumenska hidroizolacijska emulzija bez otapala, ekološki prihvatljiva, nanosi se špricanjem.
POTROŠNJA: 1 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.
PRIMJENA: špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2777230	Komp A. Kante 30 kg		na upit
2777325	Komp B. Kante 25 kg		

Plastimul 2K Super

Dvokomponentna brzosušeća visoko-fleksibilna bitumenska hidroizolacijska pasta bez otapala, veže bez skupljanja. Sadrži kuglice polistirena.
POTROŠNJA: 0,75 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.
PRIMJENA: nazubljenim ili glatkim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
279321	Komplet 21.7 kg		31,50

Plastimul C NOVO

Koncentrirana bitumenska emulzija bez otapala, za pripremu podloga prije nanošenja hidroizolacijskih proizvoda iz linije PLASTIMUL.
POTROŠNJA: 100-200 g/m² za mm debljine ovisno o upojnosti podloge.
PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2779505	Kante 5 kg		na upit

Plastimul Primer

Bitumenski temeljni premaz bez otapala za tretiranje podloga prije nanošenja hidroizolacijskih proizvoda iz linije PLASTIMUL.
POTROŠNJA: 200-300 g/m² za mm debljine ovisno o upojnosti podloge.
PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
277930	Kante 30 kg	18x30	22,50

Primer S

Hidroizolacijski temeljni premaz u vodenoj disperziji.

POTROŠNJA: 0,1 kg/m² za jedan nanos.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
022105	Kanister 5 kg	128x5	94,95

Resfoam 1 KM/1KM AKS

Vrlo tekuća, jednokomponentna poliuretanska smola za injektiranje, za hidroizolaciju betonskih ili zidanih konstrukcija, tla i kamena koji su izloženi jakom prodiranju vode, s mogućnošću promjene vremena vezanja. miješa se s Resfoam 1 KM AKS

POTROŠNJA: Na zraku mješavina od 1 kg RESFOAM 1 KM (smole) + 0,1 kg RESFOAM 1 KM AKS (katalizator) stvara 50 litara pjene pri kontaktu s 0,1 litrom vode.

PRIMJENA: injektiranjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
RESFOAM 1 KM 244620	Kanister 20 kg	24x20	95,90
RESFOAM 1 KM AKS 244701	Boca 12x1 kg	30x12	119,80

Triblock Finish

Trokomponentni epoksi-cementni mort za zaglađivanje vlažnih podloga.

POTROŠNJA: 2 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
135331	31,25 KG KOMPLET (A+B+C): Kante 1.5 kg	36x1,5 } 36x4,75 } 36x25 }	16,15
135431	Kante 4.75 kg		
135531	Vreće 25 kg		



