

25. DODACI ZA BETON

Dynamon SX

Superplastifikator za betone izrađen na osnovi modificiranih akrilnih polimera. Značajke su mu vrlo nizak omjer voda/cement, vrlo velika mehanička čvrstoća i dugo vrijeme obrade

DOZIRANJE: od 0,5 do 2 kg na 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
215225	Kanister 25 kg	24x25	18,50



Expancrete

Ekspandirajuće sredstvo za betone s kompenziranim skupljanjem.

DOZIRANJE: dodati između 5 i 8% sadržine cementa u mješavini



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
202120S	Vakumirane PE vreće 20 kg	50x20	4,95

DMA 1000 Oplatno ulje

Sredstvo za lakše odvajanje drvene oplate. Razrjeđuje se s 5-20 dijelova vode, ovisno o vrsti oplate.

POTROŠNJA: 10-30 g/m² nerazrijeđenog proizvoda
PRIMJENA: ručnim špricanjem ili četkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
083123	Kanister 23 kg	24x23	43,20
083109	Kanister 9 kg	66x9	44,40
083104	Kanister 4.5 kg	128x4.5	45,60

DMA 2000 Oplatno ulje

Za upotrebu pripremljeno sredstvo za odvajanje metalne oplate fizikalnim i kemijskim djelovanjem.

POTROŠNJA: 20-40 g/m² nerazrijeđenog proizvoda
PRIMJENA: ručnim špricanjem ili četkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
084123	Kanister 23 kg	24x23	47,80
084104	Kanister 4.5 kg	128x4.5	50,50

Idrocrete DM

Dodatak za vodonepropusnost betona. Posebno preporučljiv za beton konzistencije vlažne zemlje.

DOZIRANJE: od 0,2 do 1 l na svakih 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
221125	Kanister 25 kg	24x25	36,25



Idrocrete S **NOVO**

Dodatak za vodoodbojnost i vodonepropusnost betona.
DOZIRANJE: od 0,2 do 1,2 kg na svakih 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2143425	Kanister 25 kg	24x25	19,50

Mapeair AE1 (prije Mapeplast PT1)

Dodatak za uvlačenje zraka u betone i cementne mortove (aerant).

DOZIRANJE:

- beton: od 30 do 150 ml na svakih 100 kg cementa
- cementni mortovi: od 100 do 300 ml na 100 kg veziva



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
087110	Kanister 10 kg	66x10	18,90



Mapecure CA

Dodatak za njegu mortova i betona na bazi otapala, stvara film svijetle boje, može se bojati.

POTROŠNJA: 0,11 – 0,15 kg/m²

PRIMJENA: valjkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
169210	Met. kante 10 kg	33x10	99,50

Mapecure E

Dodatak za njegu betona, na vodenoj bazi, za zaštitu betonskih površina od prebrzog isušivanja uslijed djelovanja sunca i vjetra.

POTROŠNJA:

- koncentrat: 70 – 100 g/m²
- razrijeđena u omjeru 1:1 sa vodom: 140 – 200 g/m²

PRIMJENA: špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
169125	Kanister 25 kg	24x25	45,50

Mapecure S

Dodatak za njegu betona, na bazi otapala, stvara zaštitni film i štiti betonske površine od prebrzog isušivanja uslijed djelovanja sunca i vjetra

POTROŠNJA: 0,10 – 15 kg/m²

PRIMJENA: valjkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
169424	Kanister 24 kg	24x24	63,40

Mapecure SRA

Dodatak za njegu cementnih mortova koji utječe na smanjenje hidrauličkog skupljanja i stvaranja mikropukotina.

DOZIRANJE:

– mort: 0,25-0,5% težine morta

– beton: 5-8 l/m³.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
169720	Kanister 20 kg	24x20	89,50

Mapefast C NOVO

(prije Antifreeze Liquid)

Dodatak za ubrzanje vezanja i poboljšanje čvrstoće za cementne mortove.

Spušta temperaturu pogodnu za rad do -10°C.

DOZIRANJE: 1 – 2 kg na 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0751530	Kanister 30 kg	24x30	7,90
0751513	Kanister 13 kg	66x13	8,70
0751507	Kanister 7 kg	128x7	9,60



Mapefast CF/L i NOVO

Mapefast CF/P

(prije Antifreeze S Liquid and Antifreeze S Powder)

Dodatak protiv smrzavanja, bez klorida, koji osigurava tehnološki predviđeno vrijeme ugradnje i vezanje morta i cementa na temperaturama niskim i do -10°C.

Proizvod je također prikladan i za prednapregnuti beton.

DOZIRANJE: 1 – 2 kg na 100 kg cementa



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Prah	0766138	Kanister 24x1 kg	24 kutije	18,10
Tekućina	0765112	Kanister 12 kg	66x12	10,50
	0765106	Kanister 6 kg	128x6	11,60



Mapecibre NS12/NS18

Neprerađena jednostruka polimerna vlakna za mort i beton, raspoloživa u promjerima od 12 i od 18 mm.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Mapecibre NS12	8202541	Kutije sa vrećicama 30x0,6kg	8x30x0.6	42,90
Mapecibre NS18	8202641	Kutije sa vrećicama 30x0,6kg	8x30x0.6	71,50

Mapecibre ST24/ST42 NOVO

Strukturalna polimerna vlakna za beton i cementni estrih. Mogu se koristiti kao potpuna ili djelomična zamjena konvencionalne armature.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Mapecibre ST24	8202306	Vreće 6 kg	40x6	139,90
Mapecibre ST42	8202706	Vreće 6 kg	40x6	109,50

Mapefluid N200

Superplastifikatorski dodatak za cement na osnovi naftalen sulfonata. Omogućava drastično smanjenje količine vode u smjesi uz značajno povećanje čvrstoće čak i nakon kratkog vremena sazrijevanja.

DOZIRANJE: od 0,5 do 1,5 kg na svakih 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
086525	Kanister 25 kg	24x25	15,20
086510	Kanister 10 kg	66x10	17,60



Mapefluid PZ500

Superplastifikator u prahu s pucolanskim djelovanjem namijenjen za visokokvalitetne mortove i betone.

DOZIRANJE: od 20 do 60 kg po m3 mješavine



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
163011	Vakumirane PE vreće 11 kg	50x11	12,60



Mapefluid PZ504

Superplastifikator u prahu s pucolanskim djelovanjem namijenjen za visokokvalitetne mortove i betone uz malen gubitak u vremenu obradivosti.

DOZIRANJE: od 20 do 60 kg po m3 mješavine



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
163711	Vakumirane PE vreće 11 kg	50x11	12,60



Mapefluid R104

Superplastifikator i usporivač za betone, posebno je pogodan za uporabu u ljetnom razdoblju kako bi produžio obradivost mješavine.

DOZIRANJE: od 0,5 do 1,5 kg na svakih 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
190125	Kanister 25 kg	24x25	12,60



Mapeform Eco 31 **NOVO**

Sredstvo za odvajanje oplate kemijskim djelovanjem, na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji, poboljšava vanjski izgled konstrukcije. Posebno prikladno za korištenje na vertikalnim ploham. Osim toga, prikladno je i za njegu betona parom.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0843123	Kanister 23 kg	24x23	30,30

Mapeform Eco 61 **NOVO**

Sredstvo za odvajanje oplata na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji koje kemijskim djelovanjem poboljšava vanjski izgled konstrukcije. Posebno prikladno za korištenje na vodoravnim ploham. Osim toga, prikladno je i za njegu betona parom.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0846123	Kanister 23 kg	24x23	28,90

Mapeform Eco 91 **NOVO**

Sredstvo za odvajanje oplata na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji koje kemijskim djelovanjem poboljšava vanjski izgled konstrukcije. Osim toga, prikladno je i za njegu betona parom.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0849123	Kanister 23 kg	24x23	36,30
0849104	Kanister 4.5 kg	128x4.5	42,90

Mapeform Eco Oil **NOVO**

Sredstvo za odvajanje oplata na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji koje kemijskim djelovanjem olakšava skidanje betona.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
084423	Kanister 23 kg	24x23	45,10

Mapetard

Usporivač za mort i beton s plastifikatorskim učinkom. Usporava proces vezanja cementa. Posebno je pogodan za uporabu u ljetnom razdoblju kako bi produžio obradivost mješavine.

DOZIRANJE: od 0,2 do 0,5 kg na svakih 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
086125	Kanister 25 kg	24x25	8,50



Planicrete

Lateks sintetičke gume za poboljšanje prionjivosti i oplemenjivanje cementnih mortova.

POTROŠNJA:

– za pripremu smjese za lijepljenje: 100-150 g/m²

– za pripremu estriha i žbuka: 50-80 kg/m³



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
037125	Kanister 25 kg	24x25	31,75
037110	Kanister 10 kg	66x10	33,55
037105	Kanister 5 kg	96x5	35,35
037132	Boca 12x1 kg	27 kutija	41,35

Mapescreed 704 **NOVO**

Specijalni plastifikator dodatak cementim estresima za smanjenje unosa vode, pogodan i za estrihe s podnim grijanjem i hlađenjem.

DOZIRANJE: od 1 do 1,5 kg na svakih 100 kg cementa



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2144425	Kanister 25 kg	24x25	11,50
2144410	Kanister 10 kg	66x10	12,40



