



27. BITUMENSKE TRAKE

str.	218	1. SBS - elastomerne hidroizolacijske trake
str.	219	2. APP - plastomerne hidroizolacijske trake
str.	220	3. Hidroizolacijske trake za posebnu namjenu
str.	222	4. Hidroizolacijske trake za mostove
str.	223	5. ADESO - samoljepljive hidroizolacijske trake
str.	224	6. Bitumenske trake - popratni proizvodi

1. SBS - elastomerne hidroizolacijske trake

FLEXO S6 / FLEXO S6 MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-20 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP



Bitumenska hidroizolacijska traka od elastomernih sirovina ojačana poliesterskim vlaknima odličnih mehaničkih karakteristika i otpornosti na tlačna i vlačna naprezanja.

Flexo S6 Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena i bijela

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
FLEXO S6	3	-	28	280	1 x 10	39,90
FLEXO S6	4	-	23	230	1 x 10	49,00
FLEXO S6 MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	35,50
FLEXO S6 MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10	40,35
FLEXO S6 MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10	41,90
FLEXO S6 MINERAL Zeleni	-	4,5	23	230	1 x 10	41,90
FLEXO S6 MINERAL Bijeli	-	4,5	23	230	1 x 10	44,20

2. APP - plastomerne hidroizolacijske trake

PLANA P / PLANA P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKI FILC

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina, ojačana netkanim poliesterskim filcom, visoke mehaničke karakteristike. Plana P Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena i bijela.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
PLANA P	3	-	28	280	1 x 10	34,95
PLANA P	4	-	23	230	1 x 10	42,30
PLANA P MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	31,50
PLANA P MINERAL Crveni	-	4	25	250	1 x 10	33,60
PLANA P MINERAL Zeleni	-	4	25	250	1 x 10	33,60
PLANA P MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10	36,00
PLANA P MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10	39,90
PLANA P MINERAL Zeleni	-	4,5	23	230	1 x 10	39,90



TREND HS / TREND HS MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-5 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKI FILC
I STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina ojačana netkanim poliesterskim filcom i stabilizirana u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
TREND HS	3	-	28	280	1 x 10	32,80
TREND HS	4	-	23	230	1 x 10	38,65
TREND HS MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	28,50
TREND HS MINERAL Crveni	-	4	25	250	1 x 10	30,50
TREND HS MINERAL Zeleni	-	4	25	250	1 x 10	30,50
TREND HS MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10	32,00
TREND HS MINERAL Bijeli	-	4,5	23	230	1 x 10	36,30
TREND HS MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10	33,90
TREND HS MINERAL Zeleni	-	4,5	23	230	1 x 10	33,90



TREND VS / TREND VS MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-5 °C

OJAČANJE:
TKANINA OD STAKLENIH VLAKANA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina ojačana staklenom tkaninom.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
TREND VS	3	-	28	280	1 x 10	na upit
TREND VS	4	-	23	230	1 x 10	na upit
TREND VS	-	3	36	360	1 x 10	20,95
TREND VS	-	4	28	280	1 x 10	26,35
TREND VS MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	na upit



3. Hidroizolacijske trake za posebnu primjenu

ANTIRADICE PE

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA
I STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Plastomerna hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, uzdužno ojačana i stabilizirana staklenim vlaknima, za primjene kod barijera protiv prodora korijenja biljaka



Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
ANTIRADICE PE	4	-	23	230	1 x 10	54,90

POLYVAP Radonshield

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-10 °C

OJAČANJE:
TKANINA OD STAKLENIH VLAKANA,
UGRAĐEN SLOJ ALUMINIJSKE FOLIJE

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Plastomerna hidroizolacijska traka s ugrađenim tankim slojem aluminijske folije i ojačanjem od staklene tkanine, pogodna za primjenu kao parna brana.



Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
POLYVAP Radonshield	3	-	28	280	1 x 10	44,90
POLYVAP Radonshield	-	3	30	300	1 x 10	39,90

POLYBAND P rola 10 m

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-5 °C

OJAČANJE:
POLIESTER

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:



Elastoplastomerna polimer bitumenska traka, ojačana netkanim poliesterom, primjenjuje se za prekid kapilarnе vlage u konstrukcijama

Naziv proizvoda	Širina cm	Rola na paleti	m na paleti	m ² na paleti	Cijena - HRK/m ¹
POLYBAND P	15	196	1960	274,4	57,55
POLYBAND P	20	140	1400	280,0	81,75
POLYBAND P	25	112	1120	280,0	102,20
POLYBAND P	33	84	840	277,2	126,25
POLYBAND P	40	56	560	224,0	153,85
POLYBAND P	50	56	560	280,0	192,30

POLYBAND V rola 10 m

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-5 °C

OJAČANJE:
STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:



Elastoplastomerna polimer bitumenska traka, ojačana staklenim vlaknima, primjenjuje se za sprečavanje prekid kapilarne vlage u konstrukcijama.

Naziv proizvoda	Širina cm	Rola na paleti	m na paleti	m ² na paleti	Cijena - HRK/ m ¹
POLYBAND V	15	196	1960	274,4	51,50
POLYBAND V	20	140	1400	280,0	76,90
POLYBAND V	25	112	1120	280,0	96,15
POLYBAND V	33	84	840	277,2	126,25
POLYBAND V	40	56	560	224,0	153,85
POLYBAND V	50	56	560	280,0	192,30

EVOLIGHT - EVOLIGHT MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA
+STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP



Elastoplastomerna hidroizolacijska traka napravljena pomoću najnovije generacije destiliranih bitumena na temelju ultra-lagane REOXTHENE tehnologije, s netkanom poliesterskom tkaninom, ojačana i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima, idealna za velika opterećenja. Evolight Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena, bijela i smeđa.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/ m ²
EVOLIGHT	3	-	28	280	1 x 10	44,50
EVOLIGHT	4	-	23	230	1 x 10	56,70
EVOLIGHT MINERAL Sivi	4,5	-	23	230	1 x 10	54,30
EVOLIGHT MINERAL Bijeli	4,5	-	23	230	1 x 10	57,90
EVOLIGHT MINERAL Crveni	4,5	-	23	230	1 x 10	55,90
EVOLIGHT MINERAL Zeleni	4,5	-	23	230	1 x 10	55,90
EVOLIGHT MINERAL Smeđi	4,5	-	23	230	1 x 10	55,90

4. Hidroizolacijske trake za mostove

ELASTOFLEX HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-20 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Elastomerna bitumenska hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom visoke gramature, pogodna za hidroizolaciju konstrukcija izloženih teškom dinamičkom opterećenju poput cesta, mostova, vijadukata i sl.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
ELASTOFLEX HP	5	-	23	184	1 x 8	80,50



POLYFLEX HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-20 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Plastomerna hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, visokih mehaničkih karakteristika, za posebne namjene ispod završnih slojeva kod cesta, mostova i vijadukata.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
POLYFLEX HP	4	-	23	230	1 x 10	68,50
POLYFLEX HP	5	-	23	184	1 x 8	83,50
POLYFLEX HP HT	5	-	23	184	1 x 8	83,50



POLYBOND HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-15 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Plastomerna bitumenska hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, pogodna za hidroizolaciju potpornih zidova, ispod završnih slojeva kod cesta, mostova i vijadukata.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
POLYBOND HP	4	-	23	230	1 x 10	57,30
POLYBOND HP	5	-	23	184	1 x 8	66,80



EVOLIGHT HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Elastoplastomerna hidroizolacijska traka odličnih mehaničkih karakteristika napravljena pomoću najnovije generacije destiliranih bitumena na temelju ultra-lagane REOXTHENE tehnologije, s netkanom poliesterskom tkaninom, idealna za velika opterećenja.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
EVOLIGHT HP	4	-	23	230	1 x 10	61,50
EVOLIGHT HP	5	-	23	184	1 x 8	73,90



5. ADESO - samoljepljive hidroizolacijske trake

ELASTOFLEX SA P / ELASTOFLEX SA P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-20 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA
I STAKLENA VLAKNA



PATENT:

Samoljepljiva elastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, ojačana netkanom poliesterskom tkaninom i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima sa završenim posipom od škriljevca.

Elastoflex SA P Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena, bijela i smeđa.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
ELASTOFLEX SA P	2	-	20	300	1 x 15	48,50
ELASTOFLEX SA P MINERAL Sivi	-	3,5	20	200	1 x 10	57,00
ELASTOFLEX SA P MINERAL Bijeli	-	3,5	20	200	1 x 10	59,50
ELASTOFLEX SA P MINERAL Crveni	-	3,5	20	200	1 x 10	58,50
ELASTOFLEX SA P MINERAL Zeleni	-	3,5	20	200	1 x 10	58,50



SPIDER P / SPIDER P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA
I STAKLENA VLAKNA



PATENT:

Samoljepljiva elastoplastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, s netkanom poliesterskom tkaninom, ojačana i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
SPIDER P	2	-	20	300	1 x 15	42,75
SPIDER P MINERAL Sivi	-	3,5	20	200	1 x 10	48,50
SPIDER P MINERAL Crveni	-	3,5	20	200	1 x 10	49,50
SPIDER P MINERAL Zeleni	-	3,5	20	200	1 x 10	49,50



POLYVAP SA

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA
-25 °C

OJAČANJE:
UGRAĐEN SLOJ ALUMINIJSKE FOLIJE



PATENT:

Obostrano samoljepljiva elastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, s ugrađenim tankim slojem aluminijske folije, za primjenu kao parna brana.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m	Cijena - HRK/m ²
POLYVAP SA	2	-	20	300	1 x 15	64,50




6. Bitumenske trake - popratni proizvodi

POLYDREN

Poliesterski netkani geotekstil primjenjen za odvodnju, zelene krovove te kao razdjelni sloj.

Dužina role m	Širina role m	Težina gr/m ²	Cijena - HRK/m ²
100	1	200	6,90
100	2	200	6,90
100	3	200	6,90
100	2	300	9,90



POLYFOND KIT

Zaštitna čepasta folija od ekstrudiranog polietilena (HDPE) za kvalitetnu zaštitu hidroizolacija.

Širina role cm	Dužina role m	m ² na paleti	Cijena - HRK/m ²
300	20	960	13,50
250	20	600	13,50
200	20	480	13,50
150	20	360	13,50
100	20	480	13,50



Pričvrsnice za POLYFOND KIT

Opis	komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Plastične pričvrsnice za POLYFOND KIT	200	1,20

Pričvrсни profili za POLYFOND KIT

Opis	Dužina m	komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Profili za mehaničko pričvršćenje POLYFOND KIT	2	20	52,50

POLYFOND KIT DRAIN

Zaštitna čepasta folija od ekstrudiranog polietilena (HDPE) i polipropilenskog geotekstila za kvalitetnu zaštitu i drenažu hidroizolacija.

Širina role cm	Dužina role m	m ² na paleti	Rola na paleti	Cijena - HRK/m ²
200	20	240	6	34,00



STANDARDNI SLIVNIK

Standardni plastični slivnik visine 250 mm.

Promjer mm	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
60	40	27,50
80	25	32,00
100	25	35,00
110	25	38,00
125	20	39,50
140	20	61,00
160	32	125,00



KUTNI SLIVNICI

Standardni plastični kutni slivnici. Mogu biti kutni pod 90° ili pravokutni/kvadratni.

Naziv proizvoda	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Zidni slivnik s kvadratnim otvorom 100x100 – dužine 250 cm	10	na upit
Kutni slivnik 80 , prijelaz s kružnog na pravokutni, promjer 80 mm	20	15,50
Kutni slivnik 100 , prijelaz s kružnog na pravokutni, promjer 100 mm	20	15,50



POLIETILENSKI ODZRAČNIK

Polietilenski odzračnik za bitumenske trake.

Naziv proizvoda	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Promjer 75 mm, visina 270 mm	25	53,00



ŠTITNIK ZA LIŠĆE

Zaštita od lišća za bitumenski slivnik (pogodna za promjere od 7,5 do 12,5 cm).


Naziv proizvoda	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Štitnik za lišće dostupan u dimenzijama 75 do 125 mm	100	10,50



OMEGA DILATACIJSKA TRAKA

Dilatacijska traka na bazi ekstrudiranih termoplastičnih polimera namijenjena za bitumenske trake.

Naziv proizvoda	Role (m)	Cijena - HRK/m
OMEGA Dilatacijska traka	25	230,00



POLYPRIMER temeljni premaz

Hladni polimer bitumenski prednamaz.

Pakiranje (l)	komada/paleta	Cijena - HRK/l
5	100	23,90
10	55	20,90
20	33	17,90
1000	-	na upit



POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

Tekući i penetrirajući temeljni premaz na bazi oksidiranog bitumena i brzo sušućih otapala za zahtjevnije izvedbe.

Pakiranje (l)	komada/paleta	Cijena - HRK/l
20	33	31,90



IDROPRIMER

Bitumenski temeljni premaz na bazi vode, bez mirisa i otapala.

Pakiranje (l)	komada/paleta	Cijena - HRK/l
5	100	20,90
20	33	15,40



ACRIPLAST

Tekuća hidroizolacija na bazi bitumena s otapalima, čistih elastomera i aditiva, crne boje, za hidroizolaciju na mjestima gdje se ne može primijeniti klasična bitumenska hidroizolacija.

Pakiranje (kg)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
5	100	43,40
20	33	38,50



BITUMINA zaštitni premaz

Zaštitni brzosušajući, vodoodbojni premaz na bazi otapala. Zaštita od agresivnih para koje mogu nagristi metalne konstrukcije, koristi se u građevini, industriji i brodogradnji.

Pakiranje (kg)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
5	100	26,50
20	33	20,90



POLYCEM

Mastik na bazi specijalnih smola, bitumena i plastifikatora, bez azbesta, za brtvljenje pukotina i završetaka hidroizolacija.

Pakiranje (ml)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
1	400	44,00
5	100	32,10



POLYFIX

Bitumensko ljepilo za hladno ljepljenje EPS i PU panela na beton, metale, drvo i polimer-bitumenske trake.

Pakiranje (kg)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
25	33	29,50



POLYSEAL

Elastomerno brtvilo na bazi modificiranog bitumena za brtvljenje detalja bitumenskih hidroizolacija

Pakiranje (ml)	kartuša/kutija	Cijena - HRK/kom
280	25	44,00



BUTYLSTRIP

Samoljepiva traka u roli na bazi gume zaštićena ojačanim aluminijskim filmom. Služi za hermetičko brtvljenje krovnih prozora, svjetlarnika, dimnjaka te krovnih rubova. Koriste se za ljepljenje i brtvljenje različitih materijala poput stakla, čelika, pleksiglasa, drva, polikarbonata i aluminija.

Dužina (m)	Širina (mm)	rola/kutija	Cijena - HRK/m
10	50	12	6,80
10	75	8	9,80
10	200	4	24,90



SILVERTEK 15 SEAL LAP

Zaštitni sintetički sloj, visoko paropropusan, UV stabilan, za primjenu na slojevima toplinske izolacije kosih ventiliranih krovišta s dvostrukom samoljepivom trakom na mjestima preklopa. Otpor difuziji vodene pare $S_d=0,02$.

Dužina (m)	Širina (m)	Težina gr/m ²	m ² /rola	Rola na paleti	Cijena - HRK/m ²
50	1,5	150	75	30	15,50



SILVERTEK 25 SEAL LAP

Zaštitni sintetički sloj, visoko paropropusan, UV stabilan, za primjenu na slojevima toplinske izolacije kosih ventiliranih krovišta s dvostrukom samoljepivom trakom na mjestima preklopa. Otpor difuziji vodene pare $S_d=0,03$.

Dužina (m)	Širina (m)	Težina gr/m ²	m ² /rola	Rola na paleti	Cijena - HRK/m ²
50	1,5	225	75	20	23,90



