

## 8. LJEPILA I PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU PARKETA

---

## Adesivil D3

Vlagootporno vinilno ljepilo za drvene spojeve (pero/utor) kod gotovog parketa, drvenih i laminatnih obloga.

POTROŠNJA: 0,025 kg po metru dužnom ili - 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
195135	Boce 20 x 0.5 kg	40 pakiranja	33,55

## Lignobond

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo bez otapala za parkete. Pogodno za polaganje bilo koje vrste drvene obloge na sve vrste podloga. Idealno za podno grijanje.

POTROŠNJA: 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
<b>SVIJETLO:</b> 132611	Komplet 10 kg	44x10	37,10
132606	Komplet 5 kg	100x5	43,75
<b>TAMNO:</b> 132511	Komplet 10 kg	44x10	37,10

## Silwood

Akrilni kit u vodenoj disperziji za drvene podne obloge.

POTROŠNJA: u ovisnosti o veličini spoja kojeg je potrebno zapuniti, računajući da je gustoća proizvoda 1,75 g/cm<sup>3</sup>.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.

DOSTUPNE BOJE: P1 Hrast, P2 Iroko- Teak, P3 Doussie, P4 Wenge, P5 Orah P6, Neparena bukva, P7 Trešnja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Po boji	Kartuše 12 kom x 310 ml	75 Kutija	33,30




## Silwood Decking

Jednokomponentno brtvilo na osnovi modificiranog silana bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva, niskog modula elastičnosti. Namijenjeno za zapunjavanje spojeva vanjskih i unutarnjih drvenih podnih obloga. Idealno za vanjski drveni decking.

POTROŠNJA: prema veličini fuga.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
2589940	Crijeva 20 kom x 600 ml	40x20x600	92,85



## Ultrabond Eco P992 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično poliuretansko ljepilo bez sadržaja organskih otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za lijepljenje svih vrsta obloga od drveta na estrisima od proizvoda Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd.

Pogodno i za podove s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 0.8-1 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
243915	Kante 15 kg	48x15	48,60



## Ultrabond Eco S940 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana, bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za lakirane višeslojne parkete i masivne parkete manjih i srednjih dimenzija.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0744015	Kante 15 kg	48x15	39,50



## Ultrabond Eco S955 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za sve vrste drvenih obloga.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
074315	Kante 15 kg	48x15	43,20



## Ultrabond P902 2K

Dvokomponentno, epoksi-poliuretansko ljepilo za lijepljenje svih vrsta i veličina obloga od drveta na estrisima izvedenim upotrebom proizvoda Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd.

Pogodno i za podove s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 1,0-1,5 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
SVIJETLO 132910	Komplet 10 kg	44x10	34,80
TAMNO: 132710	Komplet 10 kg	44x10	34,80

## Ultrabond P913 2K

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo za parkete srednjih veličina i sve vrste gotovih višeslojnih parketa.

POTROŠNJA: 1,0-1,3 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
SVIJETLO: 1331111	Komplet 10 kg	44x10	24,50
TAMNO: 1331311	Komplet 10 kg	44x10	24,50

## Ultrabond P980 1K

Jednokomponentno poliuretansko ljepilo bez otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za lakirane višeslojne parkete.

POTROŠNJA: 0,8-1 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.4.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
246415	Kante 15 kg	48x15	34,50

## Ultrabond P990 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično poliuretansko ljepilo bez sadržaja organskih otapala, za lijepljenje svih vrsta obloga od drveta na estrisima izrađenim pomoću Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd.

Pogodno i za podloge s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 0,8-1 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
<b>SVIJETLO:</b>			
244415	Kante 15 kg	48x15	37,50
244407	Kante 7 kg	100x7	39,50
244440	Crijeva 20 kom x 600 ml	30 kutija	38,50/kom
<b>TAMNO:</b>			
245015	Kante 15 kg	48x15	37,50
245007	Kante 7 kg	100x7	39,50
245040	Crijeva 20 kom x 600 ml	30 kutija	38,50/kom



## Ultrabond S965 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana, bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za sve vrste drvenih obloga, uključujući i vanjske drvene obloge.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
<b>SVIJETLO</b>			
074415	Kante 15 kg	48x15	54,25




## Ultrabond S997 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično tiksotropno ljepilo na osnovi modificiranog silana za polaganje drvenih gazišta i mozaik parketa.

POTROŠNJA:

- polaganje drvenih gazišta: sa 600 ml može se položiti 2 m<sup>2</sup> (dijagonalne linije na svakih 5-10 cm).
- polaganje višeslojnog parketa: sa 600 ml može se položiti 4-6 m<sup>2</sup> (dijagonalne linije na svakih 10-15 cm).
- polaganje drvenih podnih dasaka: sa 600 ml može se položiti oko 15 metara.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
0744140	Crijevo 20x600 ml	40x20x600	59,70



## Ultracoat Aqua-Plus

Jedno komponentno vezivo za zapunjavanje reški drvenih podnih obloga, bez sadržaja NMP-a i otapala, bez mirisa, miješa se s finom drvenom prašinom. Kompatibilno je sa završnim proizvodima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 100- 120 g/m<sup>2</sup>, po nanosu.

PRIMJENA: čeličnim ili gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7371310N	Kanisteri 2x5 l	42x2x5	48,40



## Ultracoat Binder

Jedno komponentno vezivo za zapunjavanje reški drvenih podnih obloga, bez sadržaja NMP-a i otapala, na vodenoj osnovi, miješa se s finom drvenom prašinom. Kompatibilno je sa završnim proizvodima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 100- 120 g/m<sup>2</sup>, po nanosu.

PRIMJENA: čeličnim ili gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7372805	Kanister 5 l	128x5	41,70

## Ultracoat Easy

NOVO

Jednokomponentni akrilno- poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s dobrom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za srednje visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

– prvi sloj 80-100ml/m<sup>2</sup>

– sljedeći slojevi 50- 70 ml/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
10 7375610	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	108,40
30 7374910	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	108,40
60 7373010	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	108,40



## Ultracoat Easy Plus

Jednokomponentni poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s visokom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

– prvi sloj 80-100ml/m<sup>2</sup>

– sljedeći slojevi 50- 70 ml/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
10 7375510	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	139,50
30 7375410	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	139,50
60 7372910	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	139,50



## Ultracoat EL

Mješavina sporohlapljivih otapala za produženje otvorenog vremena lakova za parket

POTROŠNJA: od 5% do 10% u odnosu na količinu laka.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
7372326	Boca 5x1 l		73,30

## Ultracoat High Traffic

Dvokomponentni 100% poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s visokom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za izrazito visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

– prvi sloj 80-100ml/m<sup>2</sup>

– sljedeći slojevi 50- 70 ml/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
10 7373610	Komplet 5.5 l	36x2x5,5	154,90
30 7373810	Komplet 5.5 l	36x2x5,5	154,90
60 7374710	Komplet 5.5 l	36x2x5,5	154,90



## Ultracoat Oil

Prirodno-sušeće ulje za završnu obradu drvenih podova.

POTROŠNJA:

– jako upojne podloge 150g/m<sup>2</sup>

– slabije upojne oko 70g/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7375010	Met. kanister 2x5 l	57x2x5	214,90

## Ultracoat Oil Plus **NOVO**

Uretansko ulje slabog mirisa za završnu obradu drvenih podova. Na ulje je moguće staviti lak ULTRACOAT linije kao završni sloj.

POTROŠNJA: 1l na svakih 10-50/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti  
PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7383002	Met. kanister 2,5l		249,00

## Ultracoat Oil Wax **NOVO**

Vodeno-uljna zaštita ulje/vosak bez neugodnog mirisa koja se koristi za zaštitu drvenih podova, dajući im nježnu, toplu boju.

POTROŠNJA: 1l na svakih 10-30/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti  
PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7377902	Met. kanister 2,5l		249,00

## Ultracoat Oil Care

Prirodno-sušeci završni zaštitni premaz na bazi uljnih smola u vodenoj disperziji za drvene podove zaštićene uljem.

POTROŠNJA: oko 15 g/m<sup>2</sup>.  
PRIMJENA: aplikatorom za vosak.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7375110	Kanister 2x5 l	36x2x5	149,75

## Ultracoat Oil Color **NOVO**

Uretansko ulje, blagog mirisa, za završnu obradu i za bojanje drvenih podova. Na ulje je moguće staviti lak iz Ultracoat linije kao završni sloj.

BOJE: bijela, crna, am.orah, orah, mahagonij i crvena trešnja  
POTROŠNJA: 1 litra za 10-50 m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti podloge i željenom efektu.

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
Po boji	Met. kanta 2,5 l		239,00

## Ultracoat Premium Base

Dvokomponentni temeljni premaz bez NMP-a na vodenoj osnovi, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) i visokom pokrivnom moći; za pripremu klasičnog parketa i drvenih podova koji se obnavljaju i lakiraju vodenim lakovima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 80-100 g/m<sup>2</sup>  
PRIMJENA: valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7375212	Komplet 6 l	36x2x6	104,20



## Ultracoat Toning Base **NOVO**

Dvokomponentni, temeljni lak na vodenoj osnovi, koji naglašava prirodnu ljepotu i toplinu drveta, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) i bez NMP-a, za ULTRACOAT završne sustave lakiranja drvenih podova.

POTROŠNJA: 80-100 g/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: valjkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7376512	Komplet 6 l	36x2x6	134,50



## Ultracoat Top Deck Oil **NOVO**

Ulje za zaštitu vanjskih drvenih terasa.

POTROŠNJA: 80-100 g/m<sup>2</sup> po premazu.

BOJE: neutralna i teak.

POTROŠNJA: 1 litra za 12-15 m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti.

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
NEUTRAL 7376805	Met. kanisteri 5 l		198,50
TEAK 7376705	Met. kanisteri 5 l		229,50



## Ultracoat Top Deck Oil Cleaner **NOVO**

Alkalna otopina za čišćenje i održavanje vanjskih drvenih terasa.

POTROŠNJA: ovisno o upojnosti i vrsti podne obloge.

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7376904	Kante 2,5 l		99,50



## Ultracoat Universal Base

Jednokomponentni brzosušajući temeljni premaz u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a za drvene podove.

POTROŠNJA: 80-100ml/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l
7376010N	Kanister 5 l	48x2x5	82,50



