

9. LJEPILA ZA ELASTIČNE I TEKSTILNE PODNE OBLOGE

Adesilex G19

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo za jednoslojno nanošenje, za polaganje elastičnih obloga na neupojne podloge, te na vanjske upojne podloge.

Također raspoloživo i u brzovezujućoj inačici.

POTROŠNJA: 0.4-1.0 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
410311	Komplet 10 kg	48x10	44,35
410306	Komplet 5 kg	100x5	50,35

Adesilex G19 Conductive

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo za jednoslojno nanošenje, za polaganje elastičnih elektroprovodljivih obloga na neupojne i upojne podloge.

POTROŠNJA: 0.3-0.45 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
130111	Komplet 10 kg	66x10	103,00

Adesilex G20

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo niske viskoznosti za jednoslojno nanošenje, za polaganje elastičnih obloga na vanjske i unutarnje, upojne i neupojne podloge.

Također raspoloživo i u brzovezujućoj inačici.

POTROŠNJA: 0.35-0.5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
420311	Komplet 10 kg	48x10	44,35
420306	Komplet 5 kg	100x5	50,35

Adesilex MT32

Ljepilo u vodenoj disperziji za polaganje svih vrsta zidnih obloga: vinilne i tapete s tkanom, netkanom i papirnatom poledinom, tapete od teških vlakana.

POTROŠNJA: 0.15-0.25 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 na zid ili, razrijeđeno, valjkom preko završne obloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
054120	Kante 20 kg	33x20	16,80
054105	Kante 5 kg	100x5	20,35

Adesilex V4

Akrilno ljepilo u vodenoj disperziji za elastične podne obloge.

POTROŠNJA: 0,3-0,35 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, 3, 3, ili 4, ovisno o poledini obloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
065125	Kante 20 kg	33x25	27,10
065112	Kante 12 kg	48x12	28,50
065105	Kante 5 kg	100x5	31,00

Adesilex VZ

Kontaktno neoprensno ljepilo na bazi otapala za PVC, CV, gumu za podne i zidne obloge gdje se zahtijeva trenutno lijepljenje.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
063110	Met. kante 10 kg	44x10	79,50
063106	Met. kante 5 kg	60x5	83,40
063138	Kantice 1 kg	18x18x1	98,70

Aquacol T

Brzovezujuće ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji na bazi sintetičkih polimera s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje obloga od tekstila i linoleuma.

POTROŠNJA: 0,3-0,55 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, 2 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
078325	Kante 25 kg	33x25	27,50
078312	Kante 12 kg	48x12	29,90
078305	Kante 5 kg	100x5	32,50



Granirapid

Visokokvalitetno dvokomponentno, brzovezujuće i brzosušće, fleksibilno cementno ljepilo za polaganje gumenih ploča.

POTROŠNJA: 3-8 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Napomena: komponenta B može se prodavati neovisno o komponenti A.



Sukladnost Granirapid-a je deklarirana prema ITT certifikatima br. 85330201.101 (SFV) izdanom od strane laboratorija Säurefließner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Njemačka) i br. 25070279/Gi (TUM), br. 25080057/Gi (TUM) i br. 25080060/Gi (TUM) koje je izdao laboratorij pri Technische Universität München (Njemačka), te ITT certifikatima br. 2008-B-2749/17 i 2008-B-2749/21 izdanim od strane Institute MPA Dresden (Njemačka).

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
SIVA	30,5 KG KOMPLET (A+B):		
140125	Vreće 25 kg	50x25	7,70
140506	Kanister 5.5 kg	100x5.5	
BIJELA	28 KG KOMPLET (A+B):		
140222	Vreće 22.5 kg	50x22.5	10,90
140606	Kanister 5.5 kg	100x5.5	
KOMP. B:			
140525	Kanister 25 kg	24x25	16,90
140555	Kanister 5.5 kg	96x5.5	B 19,50



Mapecoat TNS Binder

Obojeno vezivo na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji, za izradu sportskih, biciklističkih, pješačkih i drugih urbanih površina.

POTROŠNJA: 0,9-1,2kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
po boji	Kante 18 kg	33x18	od 43,50

Mapecoat TNS White Base Coat

Poluelastična akrilna pasta u vodenoj disperziji sa odabranim punilima za pripremu multifunkcionalnih sportskih terena i teniskih igrališta.

POTROŠNJA: 1,0-1,5kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
6M480020	Kante 20 kg	33x20	18,50

Mapecoat TNS Grey Base Coat

Poluelastična akrilna pasta u vodenoj disperziji sa SBR granulama i odabranim punilima za pripremu multifunkcionalnih sportskih terena.

POTROŠNJA: 2 kg/m² za 3 sloja, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
6M480120	Kante 20 kg	33x20	20,50

Mapecoat TNS Color

Fino granulirani obojeni akrilni premaz s odabranim punilima u vodenoj disperziji za završnu izvedbu unutarnjih i vanjskih teniskih igrališta, multifunkcionalnih sportskih terena, biciklističkih i pješačkih staza.

POTROŠNJA: 1,2-1,5kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
po boji	Kante 20 kg	33x20	od 27,50

Mapecoat TNS Finish

Elastični obojeni akrilni premaz s odabranim punilima u vodenoj disperziji za završnu izvedbu unutarnjih i vanjskih sportskih površina.

POTROŠNJA: 1,2-1,5kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
po boji	Kante 20 kg	33x20	od 31,90

Mapecoat TNS Line

Elastična akrilna boja u vodenoj disperziji s odabranim punilima, za označavanje linija na sportskim terenima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
po boji	Kante 20 kg	33x20	od 39,80

Mapecoat TNS Paint

Elastična akrilna boja u vodenoj disperziji s odabranim punilima, za završnu izvedbu i obnovu sportskih, biciklističkih, pješačkih i drugih urbanih površina.

POTROŠNJA: 0,4-0,6kg/m² za 2-3 sloja.

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
po boji	Kante 20 kg	33x20	od 23,90

Mapecoat TNS Protection

Dvokomponentni transparentni zaštitni premaz za proizvode iz linije Mapecoat TNS.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² za 1-2 sloja.

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
6MU090012	Komplet 6 kg		139,00



Mapecoat TNS Urban

Obojeni akrilni premaz u obliku paste u vodenoj disperziji s odabranim punilima, za završnu izvedbu biciklističkih i pješačkih staza i drugih urbanih površina.

POTROŠNJA: 2,0-2,5kg/m² za 1 temeljni i 3 završna sloja.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
po boji	Kante 20 kg	33x20	od 35,20

Mapectact

Obostrano ljepiva armirana traka za polaganje profila, rubnih letvica, štukatura, kao i elastičnih i tekstilnih obloga na gazištima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
35 mm: 0633050	Kutije sa 8 rola dužine 50 m	45 kutija	3,30
65 mm: 0633150	Kutije sa 4 role dužine 50 m	45 kutija	6,50
85 mm: 0633250	Kutije sa 3 role dužine 50 m	45 kutija	8,40
240 mm: 0632050	Kutije sa 1 rola dužine 50 m	45 kutija	24,00

Mapecryl Eco

Akrilno ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za lijepljenje obloga od vinila i tekstila.

POTROŠNJA: 0,25-0,45 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, 2 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
115825	Kante 25 kg	33x25	23,10
115816	Kante 16 kg	33x16	24,85



Rollcoll

Univerzalno ljepilo u vodenoj disperziji za polaganje svih vrsta obloga od vinila i tekstila sa svim tipovima pozadina.

POTROŠNJA:

– nanošenje gleterom: 0,3-0,4 kg/m²;

– nanošenje valjkom: 0,20-0,40 kg/m²;

– nanošenje špricanjem: 0,25-0,30 kg/m²;

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.1 ili 2, valjkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
115125	Kante 25 kg	33x25	26,65
115112	Kante 12 kg	48x12	28,45
115105	Kante 5 kg	100x5	30,25
115132	Kante 12x1 kg	33 kutije	36,25

Ultrabond Aqua-Contact

Elastomerno ljepilo u vodenoj disperziji bez otapala za polaganje PVC i gumenih profila i obloga kod kojih je potrebno trenutno prijanjanje.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
074110	Kante 10 kg	48x10	93,50

Ultrabond Aqua-Contact Cork

Elastomerno ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje zidnih i podnih obloga od prirodnog pluta kod kojih je potrebno trenutno prijanjanje.

POTROŠNJA: od 0,15-0,25 kg/m² po nanosu i po površini.
PRIMJENA: nazubljenim ili običnim gleterom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
074205	Kante 5 kg	100x5	63,00



Ultrabond Eco 140T

Ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo brzim i snažnim početnim prijanjanjem, vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), posebno formulirano za podne obloge od tekstila i linoleum.

POTROŠNJA: od 0,25-0,40 kg/m².
PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
3584216	Kante 16 kg	33x16	23,90



Ultrabond Eco 170

Ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo brzim i snažnim početnim prijanjanjem, vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), posebno formulirano za podne obloge od tekstila.

POTROŠNJA: od 0,25-0,40 kg/m².
PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1946516	Kante 16 kg	33x16	27,50



Ultrabond Eco 310

Brzovezujuće ljepilo u vodenoj disperziji za višeslojne podove i obloge od pluta.

POTROŠNJA: 0,25-0,45 kg/m².
PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1944316	Kante 16 kg	33x16	28,15



Ultrabond Eco 530

Ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo snažnim početnim prijanjanjem, vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), posebno formulirano za linoleum.

POTROŠNJA: 0,35-0,45 kg/m².
PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1946116	Kante 16 kg	33x16	27,00



Ultrabond Eco 540

Ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji na bazi sintetičkih polimera, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje linoleuma.

POTROŠNJA: 0,30-0,50 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
194716	Kante 16 kg	33x16	34,50



Ultrabond Eco 571 2K **NOVO**

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo bez vode i otapala za polaganje unutarnjih i vanjskih PVC obloga i gume.

POTROŠNJA: 0,30-0,60 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
232110	Komplet 10 kg	48x10	32,70



Ultrabond Eco Fix

Ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji koje ostaje trajno ljepljivo na dodir, izrađeno na bazi sintetičkih polimera s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje slobodnoležećih tekstilnih podnih ploča.

POTROŠNJA: 0,10-0,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
358010U	Kante 10 kg	48x10	50,00
358005U	Kante 5 kg		54,00



Ultrabond Eco Tack

Ljepilo u vodenoj disperziji koje ostaje trajno ljepljivo na dodir, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje slobodnoležećih tekstilnih podnih ploča.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m².

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
358215	Kante 15 kg	36x15	47,50



Ultrabond Eco Tack LVT **NOVO**

Ljepilo u vodenoj disperziji koje ostaje trajno ljepljivo na dodir, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje slobodnoležećih LVT i tekstilnih podnih ploča.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m².

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
358615	Kante 15 kg	33x15	49,70

Ultrabond Eco V4 SP

Višenamjensko ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji i s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za polaganje gumenih, PVC, VC, poliolefinskih, linoleuma i tekstilnih podnih obloga.

POTROŠNJA: 0,25-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
067216	Kante 16 kg	33x16	39,00
067208	Kante 8 kg	72x8	40,50



Ultrabond Eco V4 SP **NOVO** Conductive

Brzovezujuće ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji, svijetle boje, na bazi sintetičkih polimera s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje elektroprovodljivih obloga od vinila, gume i tekstila.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0666116	Kante 16 kg	33x16	70,80



Ultrabond Eco V4 SP **NOVO** Fiber

Višenamjensko ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji, s produljenim otvorenim vremenom, poboljšano dodanim vlaknima, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), za polaganje gumenih i PVC podnih obloga.

POTROŠNJA: 0,25-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
067316	Kante 16 kg	33x16	45,80



Ultrabond Eco VS90

Višenamjensko akrilno ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za obloge od vinila i gume.

POTROŠNJA: 0,25-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
065716	Kante 16 kg	33x16	29,50



Ultrabond Super Grip

Montažno ljepilo za uporabu u interijerima.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m po pakiranju za 5mm promjer linije.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
065842	Kartuše 12 kom x 310 ml	75 kutija	24,50



Ultrabond Turf 2 Stars **NOVO**

Dvokomponentno, brzovezujuće, poliuretansko ljepilo za umjetnu travu s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva.

BOJE:

– komp. A zelena, crvena i bijela

– komp. B smeđa

POTROŠNJA: 0,40-0,50 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 20-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	Komplet 10 kg	48x10	31,50



Ultrabond Turf PU 1K

Jednokomponentno, za primjenu pripremljeno, poliuretansko ljepilo za spojne trake za umjetnu travu.

BOJE: zelena.

POTROŠNJA: 0,30-0,35 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 22-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
233315	Kante 15 kg	48x15	53,35
233307	Kante 7 kg	100x7	55,10
233340	Crijeva 20 kom x 600 ml	40 kutija	56,90/kom

Ultrabond Turf PU 1K LC **NOVO**

Jednokomponentno, za primjenu pripremljeno, poliuretansko ljepilo za spojne trake za umjetnu travu.

BOJE: zelena.

POTROŠNJA: 0,30-0,35 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 22-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
233415	Kante 15 kg	48x15	45,60
233407	Kante 7 kg	100x7	48,20

Ultrabond Turf PU 2K

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo za spojne trake za umjetnu travu.

POTROŠNJA: 0,4-0,5 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 20-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	Komplet 10 kg	48x10	34,50



Ultrabond Turf Tape 100


Spojna traka za spajanje rola umjetne trave, te za označavanje terena za razne sportske aktivnosti.

DIMENZIJE:

DEBLJINA: 0,10 mm.

VISINA ROLE: 400 mm.

DULJINA ROLE: 300 metara.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
178860	Role 300 metara dužnih	15 rola	11,50

